

▶ КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS ЛЕКУВАНИ ВО ОЧНОТО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ ОПШТАТА БОЛНИЦА ВО ШТИП

▶ Икономовска Л., Стојменова Ј., Камчева М., Камчев Н.

▶ РЕ Очно одделение, Општа болница–Штип, Р. Македонија

ЦЕЛ

▶ Да се прикажат компликациите кај болни со пареза со Herpes zoster ophthalmicus хоспитализирани и лекувани во очното одделение во Штип.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

▶ Очното одделение во Штип е регионално одделение кон кое гравитираат околу 250.000 жители од Источниот дел на Република Македонија. Во изминатите 5 години хоспитализирани и лекувани се се 7 пациенти со Herpes zoster ophthalmicus. Од болните 3 се мажи, а 4 жени на возраст од 40–75 години.

РЕЗУЛТАТИ

▶ Во изминатите 5 години лекувани се 7 болни со Herpes zoster ophthalmicus. Компликации со пареза на n. oculomotorius се појавија кај 3 (42,85%) болни, а кај 2 (28,57%) болни се појави секундарен глауком со сите карактеристични знаци и симптоми. Останатите 3 (42,85%) болни поминаа со уреден тек без компликации. Третирани се повеќе денови со локални антивирусни масти, антибиотски капки и Midriatic капки, витаминотерапија и друга симптоматска терапија. По 10 дена од појавата на парезата започнавме со физикална терапија.

ЗАКЛУЧОК

▶ Herpes zoster ophthalmicus е болест која е предизвикана од неуротропен варицела–зостер вирус. Се работи за воспалување на Glasserī ганглионот, неговите ограноци, цилиарниот ганглион и цилијарните нерви. Се работи за ретко, но тешко заболување со многубројни компликации, а тврдокорно на терапија.