



# ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТ И ПРОТОКОЛИ ПРИ УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

30.10.2021

проф. д-р Киро Папакоча



# Prof.ass. D-r Kiro Papakoca



## WORK EXPERIENCE

“ Goce Delcev ” - University of Shtip, Faculty of Medical Sciences, Dental Medicine

- **2008 – 2011**      **Younger Assistant**
- **2011 – 2014**      **Assistant**
- **2014 – present**    **Profesor Assistant**

➤ **2012- PhD in Medicine** -*Carol Davila* University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

➤ **2006 - Oral Surgeon (OS)** -Ministry of Health, Romania

➤ **2003 - Doctor of Dental Medicine (BDS/DMD)** - *Carol Davila* University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

- 
- Стресот, дентална анксиозност, фобија, медицински компкомитирани пациенти



Ургентните состојби во медицината претставуваат сериозни и неочекувани ситуации кои вклучуваат болест или повреда и за кои е потребна итна реакција и медицинска нега.

Ова се живото-загрозувачки состојби за кои секој лекар треба да биде свесен, со цел да се избегне непотребниот морбидитет.

- 
- Секој лекар, треба да биде запознаен со превенцијата, дијаноза и третман на најчестите ургентни состојби, кои може да вклучат стимулација или депресија на **централниот нервен систем**, **циркулаторни** и **респираторни нарушувања**, како и **алергиски реакции**.

- Алергиската реакција претставува хиперактивен одговор на имунолошкиот систем..





## Параметри за преосетливост:


- Терминот алергија (преосетливост) се однесува на збир од состојби предизвикани од хиперсензитивноста на имуниот систем.


## ВЛИЈАНИЕТО НА СТРЕСОТ КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ ВРЗ СТОМАТОЛОШКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

- Неконтролираната болка и анксиозност, како и другите несакани реакции на стресот може да бидат причина за појава на ургентни случаи во стоматологијата.





- 
- Кога станува збор за медицински компромитиран пациент потребна е посебна контрола на болката, анксиозноста и стресот, поради тоа што истите може значително да влијаат на стоматолошкиот третман.
  - На тој начин овие состојби заслужуваат особено внимание при предоперативната физикална евалуација и планирање за соодветен менаџмент, како и ефективна аналгезија и седација.

- 
- Посебен аспект во контекст на денталниот стрес и анксиозност претставува „синдромот на бел мантил“ ...

---

# ДЕНТАЛНА АНКСИОЗНОСТ И ФОБИЈА

- Многу од луѓето може да живеат со страв од посета на стоматолог, но за оние со фобија, посетата на стоматолог е толку застрашувачка...

---

## ПРИЧИНИ ЗА ДЕНТАЛНА АНКСИОЗНОСТ И ФОБИЈА

- Главната и основната причина за појавата на дентална анксиозност е болката, а се споменуваат и чувството на беспомошност и немање контрола над ситуацијата, срам, како и лоши поранешни искуства при користењето на стоматолошките услуги.

---

# TAKE HOMME MESSAGES:

## **1. ТЕМЕЛНАТА МЕДИЦИНСКА АНАМНЕЗА Е ЗЛАТЕН СТАНДАРД ПРЕД ИЗВЕДУВАЊЕ НА БИЛО КАКОВ СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН.**

- Ова вклучува детален распит за претходната историја на земани лекарства, особено за неповолни реакции од лекови кои стоматологот планира да ги аплицира или препише.



## 2. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА И ВО МЕДИЦИНАТА ВООПШТО



### **3. ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА ВО ОРДИНАЦИЈА**

- НАПИШАНИ УПАТСТВА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ